Produktvorteile:

Ihr Hersteller für Fussbodenfräsen:

GDI Diamant Technik Herdecke GmbH

Buchenstrasse 2 · 58313 Herdecke

Tel. 02330 - 60 73 17 • Fax 02330 60 73 18

www.GDI-Herdecke.de • info@GDI-Herdecke.de

Fasenfräser

Für Betonfugen







Schnittlänge : max. unbegrenzt

Fasenfräser : Ø 130 mm Fasenbreite : 15-50 mm

Werkzeugaufnahme: 22,2 mm

Antriebsmotor : 1,8 kW 230 V, 50 Hz Drehzahl 4500 min -1

Gewicht : 18,00 kg

Max. Blatt- Führungsscheibe Ø 180mm

Maße L x B x H 330x330x950 mm (bei eingeschobenem Griff) Schalter/Steckerkombination mit Nullspannungsauslöser

Integrierter Staubsaugeranschluß

Motorschutzart Schutzisoliert

Konstruktionsmerkmale

Robustes Fahrgestell aus Aluminiumguß
Höhenverstellbare Griffstange
Schutzisolierter einbebauter E-Motor mit direktem Blattantrieb
Anschlagschraube für Tiefenzustellung

Anschlussstutzen für Staubabsaugung

Diamantwerkzeuge für den GDI FF200E:



Anwendung:

Der Fasenfräser FF200E darf nur für Trockenschnitt eingesetzt werden. Ist leicht transportabler, robuster Fasenfräser, der sich hervorragend für das einfache, nachträgliche Anfasen von vorhandenen Betonfugen eignet.



Fussbodenheizungsfugen

